

Zápis č. 11 ze schůze Osadního výboru Všechem

konané dne 17.6.2014

Přítomní: P. Soukup, J. Zemličková, R. Nedbal, R. Pták, I. Burdun,

Omluveni: A. Adeltová, I. Pfortnerová,

Nepřítomni: K. Semerák, R. Tintěrová

1.) Obtok rybníka

OV žádá OÚ Strančice o opravu přepadového stavidla v šachtě dešťové kanalizace (obtoku rybníka) na návsi (u autobusové zastávky) odplaveného při povodních 06/2013.

2.) Silniční příkop před č.p. 2

Na návrh nájemce č.p. 2 žádá OV OÚ Strančice o provedení odvodnění silničního příkopu u silnice III/00324 od zatáčky před č.p. 2 zpevněným žlábkem (např. z betonových dlaždic) do stávající dešťové kanalizace novým vtokem s mříží před vjezdem k č.p. 2 (příp. sníženým stávajícím kanálem).

3.) Zpevnění vjezdu k č.p. 8

OV nemá námitek proti zpevnění části obecního pozemku p.č. 421/4 od stávajících panelů k vjezdu k č.p. 8.

4.) Údržba dešťových příkopů

OV žádá OÚ Strančice o zajištění údržby (vyčištění) dešťových příkopů na pozemcích p.č. 446/2, 446/7, 455/1 a 421/7.

5.) Závady ve sjízdnosti komunikace

OV opět urguje (viz. zápis č. 6 bod č. 8, zápis č. 8 bod 1 a zápis č. 10 bod č. 3) u OÚ Strančice odstranění závad ve sjízdnosti komunikace na p.č. 484 (překopy silnice nad p.č. 35/4).

6.) Inventura

OV konstatuje, že inventura majetku obce v objektu č.p. 40 proběhla bez jeho účasti a bez jeho vědomí a OÚ Strančice opakovaně odmítl předložit OV k projednání seznam věcí navržených inventarizační komisí k vyřazení. Takový postup je v rozporu s čl. III a IV Směrnice pro činnost Osadního výboru Všechem schválené zastupitelstvem obce usnesením č. Z-10-02-06.

Zapsal: Ing. Pavel Soukup