

V ÚSEKU MIMO VJEZD

sil. II/107




ROZHRANÍ OŠETŘENO ASF. ZÁLIVKOU

stávající vozovka +130mm

konstrukce vozovky

konstrukce stáv. chodníku



OPRAVA CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80 MM
ŠTĚRKODRŤ 0-4MM ŠD TL.40 MM
ŠTĚRKODRŤ 16-32MM ŠD prom. tl.
(v rozsahu vyrovnání a doplnění)
- odstraněný původní kryt po nosné konstrukční vrstvy

BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000 (500) MM
ULOŽENÝ DO BET.LOŽE C20/25-XF3 V TL. 150 MM

V MÍSTĚ VJEZDU

sil. II/107




ROZHRANÍ OŠETŘENO ASF. ZÁLIVKOU

stávající vozovka +25mm

konstrukce vozovky

konstrukce stáv. chodníku



OPRAVA CHODNÍKU V MÍSTĚ VJEZDU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80 MM
ŠTĚRKODRŤ 0-4MM ŠD TL.40 MM
ŠTĚRKODRŤ 16-32MM ŠD prom. tl.
(v rozsahu vyrovnání a doplnění)
- odstraněný původní kryt po nosné konstrukční vrstvy

BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150x150x1000 (500) MM
ULOŽENÝ DO BET.LOŽE C20/25-XF3 V TL. 150 MM
(SNIŽENÍ CHODNÍKU POMOCÍ PŘECHODOVÝCH OBRUB PROM. VÝŠKY)

AKCE	STRANČICE - VŠECHROMY CHODNÍK PŘÍ SIL. II/107			
INVESTOR	Obec Strančice Revoluční 383, 251 63 Strančice	ZPRACOVATEL	PIVRNEC - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a návrhů dopravních staveb Bezová 277/4, 460 01, Liberec, IČ: 6771 9830 TK: JAROSLAV PIVRNEC (ČKAIT 0500985)	INVESTOR
ZAKÁZKA Č.	25-007	Č. PŘÍLOHY	DATUM	25-007
STUPEŇ	DOS	Č. PŘÍLOHY	MĚŘÍTKO	25-007
				březen 2025
				PARÉ
PŘÍLOHA	PŘÍČNÉ ŘEZY			
				1:50